

PEABODY JARRA ELECTRICA 1,7L PE-KV8214RS-R



2 programas de temperatura 80°C y 100°C con corte automático.

- Capacidad: 1,7 litros
- Corte mate automático en 80°C
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Medidor de nivel lateral.
- Indicador luminoso de encendido.
- Base antideslizante con rotación de 360°.
- Espacio guarda cable.
- Reloj indicador de temperatura.
- Origen china

PEABODY BATIDORA DE MESA 1000W PE-BM110



- 1000W de potencia
- 6 velocidades
- bowl de 4 litros
- Incluye 4 accesorios: batidor de alambre, gancho amasador, mezclador, espátula de silicona.
- Protector anti-salpicaduras.
- Engranajes metálicos.
- Regulador de potencia luminoso.
- Sistema inteligente de variación de velocidad.
- Pies antideslizantes.
- Bowl con manija.
- Origen: China

PEABODY Vitroconvector 1500W

Blanco – Rosa - Celeste



- Sistema de calefacción por convección
- Doble placa de vidrio templado
- 750/1500 Watt de potencia
- Diseño moderno y minimalista
- Patas de aluminio
- No produce humo ni olor
- Rendimiento óptimo 45 m³
- Termostato regulable para una óptima selección de temperatura
- Apagado automático ante sobrecalentamiento
- Resistencia de alto rendimiento
- No consume oxígeno
- Colores disponibles: blanco, negro, celeste pastel y rosa pastel.
- Origen: Argentina

Peabody Batidora de Mesa 1000w
Marfil
PE-BM110



- 1000W de potencia
- 6 velocidades
 - bowl de 4 litros
 - Incluye 4 accesorios: batidor de alambre, gancho amasador, mezclador, espátula de silicona.
 - Protector anti-salpicaduras.
 - Engranajes metálicos.
 - Regulador de potencia luminoso.
 - Sistema inteligente de variación de velocidad.
 - Pies antideslizantes.
 - Bowl con manija.
 - Origen: Chin

Peabody E-Termo PE-ET1001



Bombilla de acero inoxidable integrada en la manija, no se tapa y de fácil limpieza.

- Doble capa de acero inoxidable con aislación de vacío.
- Capacidad de 1 L.
- 2 temperaturas de corte: "MATE" y "MÁX".
- Indicador luminoso de temperatura.
- Tapón cebador con cierre antigoteo.
- Tapa mate térmica, conserva la temperatura durante toda la cebada y logra que la yerba se lave menos.
- Incluye cable de alimentación extraíble, para calentar el agua donde quieras en 6 minutos.
- Medidas: Alto: 33 cm / Ancho: 12 cm / Prof: 12 cm.
- 700W de potencia
- Libre de PBA
- Premio Peabody - Concurso Diseño Industrial 2017.
- 1er lugar.
- Idea ganadora por Pedro Sainz.
- Red Dot Winner 2022- Innovate Product
- Origen: China


Peabody Molinillo de Café acero inoxidable PE-MC9400



- Exclusivo para Molienda de Café.
- 150W de potencia
- Tamaño de molienda ajustable: grueso, medio y fino.
- Cantidad de café molido ajustable.
- Diseño sin túnel de paso, menor polvo residual.
- Microswitch para operar directamente con el portafiltro.
- Tolva de café con capacidad para 240 grs.
- Recipiente de café molido con capacidad para 130 grs.
- Bajo nivel de ruido.
- Origen: China

Peabody Molinillo de Café y especias

PE-MC9100



- 220W de potencia.
- Cuerpo con exterior de acero inoxidable.
- Recipiente colector extraíble para fácil limpieza.
- Diseño moderno y minimalista.
- La regulación de la molienda depende del tiempo de funcionamiento.
- Origen China

Batidora de Mesa Peabody inox 1200w PE-BM200S



- 1200W de potencia
- 9 velocidades
- Incluye 3 accesorios: batidor de alambre, gancho amasador, mezclador.
- Protector con tapa anti-salpicaduras.
- Control electrónico de velocidad
- Display LCD
- Bowl 5.5 L de acero inoxidable con manija.
- Timer programable
- Pies antideslizantes
- Posibilidad de incorporar: Vaso de licuado, molinillo, accesorio para pastas y picador de carne, rallador.
- Origen: China

LILIANA HORNO ELECTRICO "FACILCOOK" 32LT AO132

32
LITROS



Selección modo de cocción: Desde arriba o de ambos lados y de temperatura hasta 250° C.

32 lts.

- Cómodas perillas de comandos indicadoras de funciones.
- Temperatura hasta 250°C.
- Timer programable con aviso sonoro.
- Bandeja antiadherente y rejilla metálica.
- Accesorios removibles para facilitar la limpieza interior.
- Potente luz interior para fácil visualización del estado de cocción.
- Dimensiones: 30,8 cm de alto x 50,7 cm de ancho x 38,5 cm de profundidad.
- Potencia: 1750 watts.

Liliana Batidora C/BOWL GIRAT "GIRAMIX" AB102



Con bowl giratorio.

- Accesorios batidores metálicos.
- Accesorios amasadores metálicos.
- Espátula plástica.
- 5 velocidades + función turbo.
- Botón eyector.
- Bowl giratorio de 3 Lts. de capacidad.
- Base antideslizante.
- Se convierte en batidora manual.
- Diseño con aplicaciones metálicas.
- Potencia de 450 watts.

Liliana Mixer "RAINBOW MIX" 450w Blanco AH101B



Ideal para preparar salsas, licuados, purés, dips, cremas y sopas.

- Varilla licuadora y emulsionadora de acero inoxidable.
- Vaso medidor de 600cm³.
- 2 velocidades.
- Potencia: 450 watos.
- Colores disponibles: Blanco – Rojo – Negro.

Liliana Turbo Ventilador 16" Blanco Tiza VTHD16G



3 en 1: Piso, pared, techo.

Original y moderno diseño en diferentes colores.

- Estructura de metal reforzado.
- 3 aspas metálicas.
- 3 velocidades.
- Bajo nivel sonoro.
- Cabezal reclinable para mejor direccionamiento del aire.
- Motor con doble rodamiento blindado.
- Práctica manija para traslado.
- Enrollacable.
- Patas antideslizantes.
- Diámetro de 16".
- Potencia: 200 watts.
- Medidas: 55x55x25,4 cm.

LILIANA Horno ELECTROCUCCINE AO145V



2 Anafes de vitrocerámica de 1800 y 1200 watts, que pueden funcionar simultáneamente.

Convección forzada con encendido independiente que permite una distribución pareja del calor.

- 2 bandejas para cocción simultánea de distintos alimentos.
- Fondo extraíble para fácil limpieza.
- Regulación de temperatura entre 100° y 250°.
- 6 modos de cocción.
- Timer de 60 minutos con aviso sonoro.
- Luz interior
- Parrilla y pinzas metálicas.
- Sellado de puertas para ahorro de energía.
- Dimensiones: 35,5 cm de alto x 57,0 cm de ancho x 42,5 cm de profundidad.
- Potencia: 1600 watts.

LILIANA CAMPANA PUREDESING KC994



Filtro de aluminio de 5 capas.

- Cuerpo de acero inoxidable de 60 cm de ancho con vidrio templado curvo decorativo de 5 mm de espesor.
- Doble tramo de chimenea de 40 cm cada uno.
- Tubo de aluminio flexible de salida al exterior de 15 cm de diámetro x 2 m de largo.
- 3 Velocidades de aspiración.
- Motor de 165 w. con carcasa plástica ignífuga.
- Poder de succión de 520 m³/hr.
- 2 Luminarias de LED.
- Comando a botonera para velocidades.
- Dimensiones: 59,5 cm de ancho x 47 de profundidad x hasta 90,9 cm de alto.
- Potencia: 165 watts.

LILIANA MIXER FASTMIX AH150



**Ideal para preparar salsas, licuados, purés, dips, cremas y sopas.
Batidor whisker, varilla licuadora / emulsionadora de acero inoxidable y
accesorio especial para preparar puré.**

- Varilla licuadora y emulsionadora de acero inoxidable.
- Picador picador de 500 cm³.
- Vaso medidor de 600cm³.
- 2 velocidades.
- Frente metalico.
- Regulador electrónico de potencia + función turbo.
- Potencia: 850 watos.
- Color: Negro.

LILIANA CALOVENTOR FORZAHOT PTC617



- Placa cerámica de PTC.
- 2 niveles de potencia.
- Forzador de aire que recircula el aire del ambiente.
- Moderno diseño.
- Termostato regulable.
- Ocupa poco espacio.

- No consume oxígeno.
- Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.

- Potencia: 750/ 1.500 W.
- Medidas: 17x26x16cm. (Base x Altura x Profundidad)

LILIANA CALOVENTOR HOTWIND CFH417



- Termostato regulable.
- Dos intensidades de calor.
- Modo ventilación.
- Motor silencioso.
- Ultraliviano.
- Indicador de funcionamiento luminoso.
- Ocupa poco espacio.
- No consume oxígeno.
- Corte de seguridad por sobrecalentamiento.
- Potencia: 1.000/ 2.000 W.
- Medidas: 20x29x23cm. (Base x Altura x Profundidad)

LILIANA CALOVENTOR DUAL HEATER 2000W CFH600



Doble función: para piso o pared.

Cabezal reclinable: permite direccionar el calor.

- Potente forzador de aire de 1300 RPM.
- Función ventilación + 2 potencias.
- Selector de potencia.
- 2 intensidades de calor.
- Opción de ventilador en verano.

Totalmente seguro.

- No consume oxígeno.
- Corte de seguridad por sobrecalentamiento.
- Potencia 1.000/2.000 w.
- Medidas: 30.5×29.8×16.6 cm. (Base x Altura x Profundidad)

Garantía 2 Años

Industria Argentina

LILIANA TURBOCALEFACTOR SPLIT COMFORTROOM CW800

Turbina tangencial que logra una distribución del calor más rápida y efectiva, reduciendo el consumo.

- Led indicador de funciones.
- Control remoto.
- Fácil montaje en pared.
- Función oscilación del deflector de aire.
- Placa cerámica de PTC de alta seguridad.
- Timer programable de ½ hasta 7 ½ hs.
- Selector de temperatura.

Totalmente seguro.

- No consume oxígeno.
- Corte de seguridad por sobrecalentamiento.

- Potencia: 1.000/ 2.000 W.
- Medidas: 64x25x17cm. (Base x Altura x Profundidad)

Garantía 2 Años

Industria Argentina

LILIANA TURBOCALEFACTOR VERTICAL TECNODI TCV110D



Termostato ambiental que corta al alcanzar la temperatura seleccionada, ahorrando energía.

Turbina súper silenciosa de altas RPM.

Dos niveles de emisión de calor.

Súper calor: Doble elemento calefactor con turbina tangencial. 2200 W = 1900 Kcal.
Calor forzado con turbina tangencial que recircula el aire calentándolo rápidamente.
1100 W = 950 Kcal.

- Kit para fácil montaje en pared.
- Patas para ser utilizado sobre el piso.
- Timer programable de ½ hasta 7 ½ hs.
- Control remoto y soporte para guardado.
- Panel de control digital.

Totalmente seguro.

- Paredes frías.
- No consume oxígeno.
- Mayor aislación eléctrica.
- Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.

· Potencia: 1.100/ 2.200 W.

· Medidas: 36x60x40cm. (Base x Altura x Profundidad)

Garantía 2 Años

Industria Argentina

Liliana Calefactor de pie/pared exterior 2000w CIPIE2000



- Grado de impermeabilidad IPX4, protección contra el agua y la humedad.
- Cuerpo metálico.
- 3 niveles de potencia.
- 3 tubos de cuarzo.
- Soporte de pie regulable hasta 2 mts de altura.
- Soporte para montaje en pared, madera, metal, durlock.
- Tirador colgante para encendido y cambio de potencia "pull string", de fácil accesibilidad.
- Pantalla reclinable hasta 45°.
- Corte por Caída.
- Potencia: 650/1300/2000 W.
- Medidas: 59 x 59 x 212 cm. (Base x Profundidad x Altura)

MICROONDAS HITPLUS 25LTS CM255DG-F



- Microondas con capacidad de 25 lts.
- 900 W de potencia.
- Función grill de 1000 w de potencia.
- Función Combi: combina en un mismo ciclo de cocción microondas con grill.
- Panel de control digital.
- 5 niveles de cocción.
- Descongelado por tiempo y peso.
- Función de cocción rápida.
- Alarma de final de cocción.
- Reloj digital.
- Traba de seguridad para niños.
- Bandeja de vidrio giratoria.
- Grill
- Color: Plata
- Medidas: alt 26,3 x anch 43,2 x prof 41,1 cm

MI Robot Vacuum - Mop 2 Lite White BHR5217EU



Tipo de producto

Aspiradora y trapeadora

Modelo

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite

Funciones

Control remoto a través de la aplicación

Poder de succión 2200Pa

Capacidad del contenedor de polvo
450ml

Capacidad de la batería
2600 mAh

MI Robot Vacuum - Mop 2 White BHR5055EU



Tipo de producto
Aspiradora y trapeadora
Modelo
Mi Robot Vacuum-Mop 2
Poder de succión
2700Pa
Capacidad del contenedor de polvo
550ml
Procesador
Cortex A53 (4 núcleos)